


# XB4 pushbuttons

## สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบโลหะ:

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคเคลือบ




สวิตช์ปุ่มกด  
หัวเรียบ-กดต้งกลับ

1 NO

รายละเอียด	คอนแทค บล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
		(ไม่มีฝา)	XB4BA01* (ZB4BZ101+ZB4BA0*)	*
		ขาว	XB4BA11 (ZB4BZ101+ZB4BA1)	*
		ดำ	XB4BA21 (ZB4BZ101+ZB4BA2)	*
		เขียว	XB4BA31 (ZB4BZ101+ZB4BA3)*"	*
		เหลือง	XB4BA51 (ZB4BZ101+ZB4BA5)	*
		น้ำเงิน	XB4BA61 (ZB4BZ101+ZB4BA6)	*

1 NC

		แดง	XB4BA42 (ZB4BZ102+ZB4BA4)	*
--	--	-----	------------------------------	---



สวิตช์ปุ่มกด  
หัวเรียบ-กดค้าง

1 NO

		ขาว	XB4BH11 (ZB4BZ101+ZB4BH01)	*
		ดำ	XB4BH21 (ZB4BZ101+ZB4BH02)	*
		เขียว	XB4BH31 (ZB4BZ101+ZB4BH03)	*
		เหลือง	XB4BH51 (ZB4BZ101+ZB4BH05)	*
		น้ำเงิน	XB4BH61 (ZB4BZ101+ZB4BH06)	*

1 NC

		แดง	XB4BH42 (ZB4BZ102+ZB4BH04)	*
--	--	-----	-------------------------------	---



สวิตช์ปุ่มกด  
หัวนูน-กดต้งกลับ

1 NO

		เขียว	XB4BL31 (ZB4BZ101+ZB4BL3)	*
--	--	-------	------------------------------	---

1 NC

		แดง	XB4BL42 (ZB4BZ102+ZB4BL4)	*
--	--	-----	------------------------------	---



สวิตช์ปุ่มกด  
หัวหุ้มยาง(BOOTEDX)

1 NO

		ดำ	XB4BP21 (ZB4BZ101+ZB4BP2)	*
		เขียว	XB4BP31 (ZB4BZ101+ZB4BP3)	*

1 NC

		แดง	XB4BP42 (ZB4BZ102+ZB4BP4)	*
--	--	-----	------------------------------	---

รุ่น XBABA01 และ ZBABA0 สามารถเลือกซื้อฝาสีหรือเครื่องหมายตามต้องการได้จากหน้า G-59 และ G-60  
หมายเหตุ : \*หากต้องการคอนแทคบล็อก สี หรือ หัว แบบอื่นๆ และราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

# XB4 Pushbuttons

## สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบโลหะ:

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคเคลือบ



รายละเอียด	คอนแทค บล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์กดดอกเห็ด กดเด็งกลับ"	1 NO	ดำ Ø 40 มม.	XB4BC21 (ZB4BZ101+ZB4BC2)	*
	1 NO	เขียว Ø 40 มม.	XB4BC31 (ZB4BZ101+ZB4BC3)	*
	1 NC	แดง Ø 40 มม.	XB4BC42 (ZB4BZ102+ZB4BC4)	*
สวิตช์กดดอกเห็ด-กดล๊อค ดึงกลับเพื่อคลาย	1 NC	แดง Ø 40 มม.	XB4BT842 (ZB4BZ102+ZB4BT84) ZB4BT84 ใช้แทนรุ่น ZB4BT4	*
สวิตช์กดดอกเห็ด-กดล๊อค หมุนเด็งกลับ	1 NC	แดง Ø 40 มม.	XB4BS8342 (ZB4BZ102+ZB4BS834) ZB4BS834 ใช้แทนรุ่น ZB4BS44	*
	1 NC	แดง Ø 40 มม.	XB4BS8442 (ZB4BZ102+ZB4BS844) ZB4BS844 ใช้แทนรุ่น ZB4BS54	*
"สวิตช์กดดอกเห็ด-กดล๊อค ไขกุญแจเด็งกลับ	1 NC + 1NO	แดง Ø 40 มม.	XB4BS9445P (ZB4BZ105+ZB4BS944) ZB4BS944 ใช้แทนรุ่น ZB4BS14	*
หัวกดปุ่มคู่ (1 หัวเรียบ+หัวนูน)	1 NO ที่ปุ่มสีเขียว หัวเรียบ 1 NC ที่ปุ่มสีแดง หัวนูน		XB4BL73415 (ZB4BZ105+ZB4BL7341)	*




หมายเหตุ : \*หากต้องการคอนแทคบล็อก สี หรือ หัว แบบอื่นๆ และราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

# XB4 Selector switches

## สวิตช์ซีเลคเตอร์ Ø 22 มม. แบบโลหะ:

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคบล็อก

### ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (หัว+ตัว)

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 <p>สวิตช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบมาตรฐาน</p>	2 ตำแหน่ง ค้าง	XB4BD21 (ZB4BZ101+ZB4BD2)	*
	2 ตำแหน่ง - เด็งกลับ จากขวาเข้าซ้าย	XB4BD25 (ZB4BZ105+ZB4BD2)	*
	3 ตำแหน่ง - ค้าง	XB4BD41 (ZB4BZ101+ZB4BD4)	*
	3 ตำแหน่ง - เด็งกลับ จากซ้ายและขวา มากกลาง	XB4BD33 (ZB4BZ103+ZB4BD3)	*
	3 ตำแหน่ง - เด็งกลับ จากซ้ายและขวา มากกลาง	XB4BD53 (ZB4BZ103+ZB4BD5)	*
	3 ตำแหน่ง - เด็งกลับ จากขวามากกลาง	XB4BD83 (ZB4BZ103+ZB4BD8)	*
 <p>สวิตช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบยาว</p>	2 ตำแหน่ง-ค้าง	XB4BJ21 (ZB4BZ101+ZB4BJ2)	*
	2 ตำแหน่ง - เด็งกลับ จากขวาเข้าซ้าย	XB4BJ25 (ZB4BZ105+ZB4BJ2)	*
	3 ตำแหน่ง - ค้าง	XB4BJ41 (ZB4BZ101+ZB4BJ4)	*
	3 ตำแหน่ง - ค้าง	XB4BJ33 (ZB4BZ103+ZB4BJ3)	*
	3 ตำแหน่ง - เด็งกลับ จากซ้ายและขวา มากกลาง	XB4BJ53 (ZB4BZ103+ZB4BJ5)	*
 <p>สวิตช์โยก</p>	โยกค้าง	XB4BD281 (ZB4BZ101+ZB4BD28)	*

หมายเหตุ : \*หากต้องการคอนแทคบล็อก สี หรือ หัว แบบอื่นๆ และราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

# XB4 Key switches

## สวิตช์กุญแจ Ø 22 มม. แบบโลหะ:

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคปลั๊ก

## ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (หัว+ตัว)



สวิตช์กุญแจ  
2 ตำแหน่ง  
บิดค้าง"



ตำแหน่งซ้าย

1 NO

XB4BG21  
(ZB4BZ101+ZB4BG2)

\*

1 NC + 1NO

XB4BG25  
(ZB4BZ105+ZB4BG2)

\*



ตำแหน่ง  
ซ้ายและขวา

1 NO

XB4BG41  
(ZB4BZ101+ZB4BG4)

\*

1 NC + 1NO

XB4BG45  
(ZB4BZ105+ZB4BG4)

\*



สวิตช์กุญแจ  
3 ตำแหน่ง  
บิดค้าง"



ตำแหน่งกลาง

2 NO





XB4BG33  
(ZB4BZ103+ZB4BG3)

\*

หมายเหตุ : หากต้องการคอนแทคปลั๊ก สี หรือ หัว แบบอื่นๆ และราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

# Body/Contact Assemblies & Accessories

## คอนแทคบล็อก และอุปกรณ์เสริม

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
 คอนแทคบล็อก	1 NO	ZBE101	175
	1 NC	ZBE102	175
 คอนแทคบล็อกคู่	2 NO	ZBE203	850
	2 NC	ZBE204	850
	1 NO + 1NC	ZBE205	850
 หัวสำหรับปิดช่องที่ไม่ได้ใช้งาน (Ø 22 มม.)	พลาสติก	ZB5SZ3	150
	โลหะ	ZB4SZ3	174
 แผ่นเนมเพลท วงกลม Ø 60 มม. มีคำว่า Emergency Stop สีดำบนพื้นสีเหลือง		ZBY9320	126
 ดุรหัสสินค้าของเนมเพลทแบบต่างๆ ได้จากหน้า G-63			

หมายเหตุ : หากต้องการคอนแทคบล็อก สี หรือ หัว แบบอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



# XB4 LED Pilot lamps

## XB4 ไฟลือกแลมปี Ø 22 มม

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคบล็อก

## ไฟลือกแลมปี แบบ LED ต่อขอ

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
24V AC หรือ DC ก็ได้	ขาว	XB4BVB1	459
	เขียว	XB4BVB3	459
	แดง	XB4BVB4	459
	เหลือง	XB4BVB5	459
	น้ำเงิน	XB4BVB6	459
	110 - 120 V AC	ขาว	XB4BVG1
เขียว		XB4BVG3	565
แดง		XB4BVG4	565
เหลือง		XB4BVG5	565
น้ำเงิน		XB4BVG6	565
220 - 240 V AC		ขาว	XB4BVM1
	เขียว	XB4BVM3	580
	แดง	XB4BVM4	580
	เหลือง	XB4BVM5	580
	น้ำเงิน	XB4BVM6	580

หมายเหตุ : หากต้องการรุ่นที่ใช้ไฟ 110 V หรือคอนแทคบล็อกและหัวซีเลคเตอร์แบบอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

# XB4 LED Illuminated Selector Switches

## XB4 สวิตช์เลือกเตอร์แบบมีแลมป์ LED Ø 22 มม.

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคบล็อก

## สวิตช์เลือกเตอร์แบบมีแลมป์ LED Ø 22 มม.



รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
2 ตำแหน่งปิดแล้วค้าง  ต่อตรง 24 V AC หรือ DC ก็ได้ 1 NO + 1 NC  ต่อตรง 220 - 240 VAC 1 NO + 1 NC	ขาว	XB4BK121B5	1,850
	เขียว	XB4BK123B5	1,850
	แดง	XB4BK124B5	1,850
	เหลือง	XB4BK125B5	1,850
	น้ำเงิน	XB4BK126B5	1,850
	ขาว	XB4BK121M5	1,860
	เขียว	XB4BK123M5	1,860
	แดง	XB4BK124M5	1,860
	เหลือง	XB4BK125M5	1,860
	น้ำเงิน	XB4BK126M5	1,860
3 ตำแหน่งปิดแล้วค้าง  ต่อตรง 24 V AC หรือ DC ก็ได้ 1 NO + 1 NC  ต่อตรง 220 - 240 VAC 1 NO + 1 NC	ขาว	XB4BK131B5	1,750
	เขียว	XB4BK133B5	1,750
	แดง	XB4BK134B5	1,750
	เหลือง	XB4BK135B5	1,750
	น้ำเงิน	XB4BK136B5	1,730
	ขาว	XB4BK131M5	1,860
	เขียว	XB4BK133M5	1,860
	แดง	XB4BK134M5	1,860
	เหลือง	XB4BK135M5	1,860
	น้ำเงิน	XB4BK136M5	1,840



หมายเหตุ : หากต้องการรุ่นที่ใช้ไฟ 110 V หรือคอนแทคบล็อกและหัวซีลคเตอร์แบบอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



# XB4 LED Illuminated Pushbuttons

## XB4 สวิตช์ปุ่มกดมีไฟแอลอีดี แบบ LED Ø 22 มม.

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคบล็อก

## สวิตช์ปุ่มกดมีไฟแอลอีดี แบบ LED หัวเรียบ - กดถัด

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ต่อตรง 24 VAC หรือ DC ก็ได้	ขาว	XB4BW31B5	1,390
	เขียว	XB4BW33B5	1,390
	แดง	XB4BW34B5	1,390
	เหลือง	XB4BW35B5	1,390
	น้ำเงิน	XB4BW36B5	1,390
ต่อตรง 110 - 120 VAC	ขาว	XB4BW31G5	1,470
	เขียว	XB4BW33G5	1,470
	แดง	XB4BW34G5	1,470
	เหลือง	XB4BW35G5	1,470
	น้ำเงิน	XB4BW36G5	1,470
ต่อตรง 220 - 240 VAC	ขาว	XB4BW31M5	1,470
	เขียว	XB4BW33M5	1,470
	แดง	XB4BW34M5	1,470
	เหลือง	XB4BW35M5	1,470
	น้ำเงิน	XB4BW36M5	1,470

หมายเหตุ : หากต้องการคอนแทคบล็อก หรือหัวคีย์สวิตช์แบบอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย




# XB4 LED Illuminated Pushbuttons Switches

## XB4 สวิตช์ปุ่มกดมีไฟแอลอีดี แบบ LED Ø 22 มม.

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้ จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินโดยอัตโนมัติ (Self earthing)
- ส่วนฐานและส่วนหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคบล็อก

## สวิตช์ปุ่มกดมีไฟแอลอีดี แบบ LED หัวเรียบ - กดค้าง

รายละเอียด	คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
 ต่อดตรง 24 V AC หรือ DC ก็ได้	1 NO + 1 NC	ขาว	XB4BH01B5	1,750
		เขียว	XB4BH03B5	1,750
		แดง	XB4BH04B5	1,750
		เหลือง	XB4BH05B5	1,750
		น้ำเงิน	XB4BH06B5	1,750
ต่อดตรง 110 - 120 VAC	1 NO + 1 NC	ขาว	XB4BH01G5	*
		เขียว	XB4BH03G5	1,960
		แดง	XB4BH04G5	*
		เหลือง	XB4BH05G5	1,960
		น้ำเงิน	XB4BH06G5	*
ต่อดตรง 220 - 240 VAC	1 NO + 1 NC	ขาว	XB4BH01M5	1,980
		เขียว	XB4BH03M5	1,980
		แดง	XB4BH04M5	1,980
		เหลือง	XB4BH05M5	1,980
		น้ำเงิน	XB4BH06M5	1,980

หมายเหตุ : \*หากต้องการคอนแทคบล็อก หรือหัวคีย์สวิตช์แบบอื่นๆ และราคา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย